

Прайс-лист на керамическую черепицу Mazarrón (Испания) от 19.01.2026, склад г. Краснодар

MIXED ROOF TILE 11



Модель производится в следующих цветах:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Натуральный красный (RED)TM 01 | 17.Элеганс (ELEGANCE) TM020 |
| 2. Античный Красный (ANTIC RED)TM003 | 18.Гармония (HARMONIE) TM021 |
| 3. Красная Состаренная (AGED RED)011 | 19.Ньюанс (NUANCE) TM022 |
| 4. Рустикальная (RUSTICA) TM111 | 20.Адур (ADOUR)TM 118 |
| 5. Коричневая (BROWN)TM002 | |
| 6. Черная (BLACK) TM034 | |
| 7. Риано (RIAÑO) TM019 | |
| 8. Серая(GREY)TM039 | |
| 9. Соломенная Сост.(AGED STRAW) TM014 | |
| 10. Кремовая (CREAM) TM005 | |
| 11. Серая Цементная(Cement Grey) TM 058 | |
| 12. Океаника (OCEANIQUE) TM008 | |
| 13.Миллинария(MIL.LENARIA) TM210 | |
| 14.Экстремена(EXTREMENA) TM 012 | |
| 15.Вулкан (VOLCANO) TM053 | |
| 16.Гарон (GARONNE) TM017 | |



Габаритные размеры: 461 x 275 мм
Вес шт.: 3,8кг
Расход: 11,5 шт./м2
Шаг обрешетки: 386 мм
Кол-во на паллете: 280 шт красная / 240 шт. цветная
Вес паллеты: 912 кг
Минимальный угол наклона: 16 °
Шаг обрешетки 385 мм



	Красный (RED), Евро/м.кв.	Остальные цвета, Евро/м.кв.	Рустика(Rustica) Риано(Riано) Гармония(Harmonia) Серая(Cement Grey) Евро/м.кв.	Коричневая (BROWN) Евро/м.кв	Черная (BLACK), Евро/м.кв.*
Рядовая.чер-ца Ангоб 240 шт./пал; Терракот 280 шт./пал .	57,80	69,55	72,76	74,90	77,00
Доборные керамические элементы					
Фронтонная черепица Прямая Правая/Левая 2,8 шт./мп	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Фронтонная черепица Круглая правая/левая 2,8шт./мп	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Торец Фронтона(Ивер) Прямой/Круглый			99,51		
Вентиляционная черепица			49,22		
Половинчатая черепица	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Подконьковая черепица 5 шт./мп			16,00		
Двойная черепица			107,00		
Карнизная Защита от птиц			21,40		
Коньковые элементы					
Коньковая черепица 2,8 шт./мп	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Начальная коньковая черепица			84,50		
X- Соединитель коньков			138,00		
Вальмовая Y-черепица			138,00		
Двойная коньковая черепица			30,50		
Комплект Фановый (черепица+колпак) Ø 130 мм/Ø 200 мм			320,00		

Klinker MIXED ROOF TILE



Модель производится в следующих цветах:

1. Натуральный красный (RED)TKOMGG001
2. Красная Состаренная (AGED RED)TKOMGG011
3. Адур (ADOUR)TKOMGG118
4. Аламеда(ALAMEDA)TKOMGG015
5. Ньюанс (NUANCE) TKOMGG022
6. Шоколад (CHOCOLAD)TKOMGG 052
7. Кор-Тен(COR-TEN) TKOMGG070
8. Элеганс(ELEGANS)TKOMGG 020
9. Чёрная (BLACK)TKOMGG 034
- 10.Пастел(PASTEL) TKOMGG072
- 11.Сиена(SIENA) TKOMGG046
- 12.Карнивал(CARNIVAL) TKOMGG069
13. Соренто(SORENTO) TKOMGG073
14. Марес(Mares)



Габаритные размеры: 456 x 275 мм
 Вес шт.: 3.65 кг
 Расход: 10,6*** шт./м2
 Шаг обрешетки: 395 мм
 Кол-во на паллете: цветная 240 шт./ красная 256 шт
 Вес паллеты: 911 кг
 Минимальный угол наклона: 16 °

	Красный (RED), Евро/м.кв.*	Красная состаренная (Aged Red) Евро/м.кв.*	Остальные цвета Евро/м.кв.*	Сиена (SIENA) Евро/м.кв.*	Черная (Black), Шоколад(Chocolad) Евро/м.кв.*	Серая (Grey) Евро/м.кв.*
Рядовая черепица Расход 10,6 шт/м.	59.90	69.55	70.62	72.76	77,00	77,00
Цветная 240 шт./пал.. Крансная 256 шт/пал.						
Доборные керамические элементы						
Фронтонная черепица Правая/Левая 2,8 шт./мп	17,20	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Боковая черепица универсальная 2,8 шт./мп	17,20	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Торец Фронтона(Ивер)	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
Вентиляционная черепица	49,22	49,22	49,22	49,22	49,22	49,22
Половинчатая черепица	17,20	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Подконьковая черепица 5 шт./мп	16,00					
Двойная черепица	107,00					
Карнизная Защита от птиц	21,40					
Коньковые элементы						
Коньковая черепица 2,5 шт./мп	17,20	17,20	17,20	17,20	20,33	20,33
Начальная коньковая черепица	84,50					
X- Соединитель коньков	138,00					
Вальмовая Y-черепица	138,00					
Двойная коньковая черепица	30,50					
Фановые проходные элементы						
Комплект Фановый (черепица+колпак) Ø 130 мм/Ø 200 мм	320,00					

OPTIMA FLAT ROOF TILE



Модель производится в следующих цветах:

1. Натуральный красный (RED) ТКОРУУ001
2. Вулкан (VOLCANO) ТКОРУУ053
3. Шоколад (CHOCOLAT) ТКОРУУ052
4. Серый (Grey) ТКОРУУ039
5. Черный (BLACK) ТКОРУУ034



Габаритные размеры: 447x 255 мм
 Вес шт.: 3,75 кг
 Расход: 11,5 шт./м²
 Шаг обрешетки: 385 мм
 Количество на паллете: 240 шт Цветная/256 шт
 Терракот
 Вес паллеты: 960кг
 Минимальный угол наклона: 19°
 Шаг обрешетки 385 мм



	Красный (RED), Евро/м.кв.	Вулкан (VOLCANO) Евро/м.кв.	Шоколад (CHOCOLAT) Евро/м.кв.	Черный (BLACK) Евро/м.кв	Серый (GREY) Евро/м.кв.
Рядовая черепица Расход 11,5 шт/м.кв	68,90	75,65	83,46	83,46	83,46
Терракотовая 256 шт/пал Цветная 240 шт/пал					
Доборные керамические элементы					
Фронтонная черепица Прямая Правая/Левая 2,8 шт./мп	27,50	27,50	30,70	30,70	30,70
Торец Фронтона(Ивер)	124,00				
Вентиляционная черепица	49,25				
Половинчатая черепица	21,50	21,50	24,50	24,50	24,50
Коньковые элементы					
Коньковая черепица 2,8 шт./мп	23,00	23,00	26,21	26,21	26,21
Начальная коньковая черепица	106,00				
X- Соединитель коньков	187,25				
Вальмовая Y-черепица	187,25				
Фановые проходные элементы					
Комплект Фановый (черепица+колпак) Ø 130 мм/Ø 200 мм	320,00				

Marsellesa ROOF TILE



Модель производится в следующих цветах:

1. Натуральный красный (RED) ТРМ001
2. Вулкан (VOLCANO) ТРМ053
3. Чёрный (Black) ТРМ034



Габаритные размеры: 452 x 275 мм
 Вес шт.: 3,6 кг
 Расход: 10,8 шт./м²
 Шаг обрешетки: 386 мм
 Количество на паллете: цветная 210/
 красная 280 шт.
 Вес паллеты: 922 кг
 Минимальный угол наклона: 20°



	Красный (RED), Евро/м.кв.	Вулкан Евро/м.кв.	Черная Евро/м.кв.
Рядовая черепица 210/280 шт./пал. Расход 10,8 шт/м.кв.	60,00	63,00	73,83
Доборные керамические элементы			
Фронтонная черепица Прямая Правая/Левая 2,8 шт./мп	17,20	17,20	22,47
Торец Фронтона(Ивер) Прямой	99,50		
Вентиляционная черепица	49,22		
Половинчатая черепица	17,20	17,20	22,47
Подконьковая черепица 5 шт./мп	-	-	-
Двойная черепица	-	-	-
Карнизная Защита от птиц	-	-	-
Коньковые элементы			
Коньковая черепица 2,8 шт./мп	17,20	17,20	22,47
Начальная коньковая черепица	84,53		
X- Соединитель коньков	138,00		
Вальмовая Y-черепица	138,00		
Фановые проходные элементы			
Комплект Фановый (черепица+колпак) Ø 130 мм	320,00		

KLINKER NOVA



Модель производится в следующих цветах:

1. Натуральный красный (RED) TKN YY001
2. Вулкан (VOLCANO) TKN YY053
3. Чёрный (Black) TTKN YY034
4. Шоколад (Chocolate) TKN YY052
5. Серый (Grey) TKN YY039



Габаритные размеры: 447x 255 мм
 Вес шт.: 3,75 кг
 Расход: 11,5 шт./м²
 Шаг обрешетки: 385 мм
 Количество на паллете: цветная 240/ красная 256 шт.
 Вес паллеты: 922 кг
 Минимальный угол наклона: 20°

	Красный (RED), Евро/м.кв.	Шоколад (Chocolate) Евро/м.кв	Вулкан Евро/м.кв.	Черная Евро/м.кв	Серая (Grey)
Рядовая черепица 240/256 шт./пал. Расход 11,5 шт/м.кв.	61,00	74,90	64,20	74,90	74,90
Доборные керамические элементы					
Фронтонная черепица Прямая Правая/Левая 2,8 шт./мп	20,33				
Горец Фронтона(Ивер) Прямой	100,00				
Вентиляционная черепица	51,90	51,90	51,90	51,90	48,50
Половинчатая черепица	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Подконьковая черепица 5 шт./мп	-	-	-	-	-
Двойная черепица	-	-	-	-	-
Карнизная Защита от птиц	-	-	-	-	-
Коньковые элементы					
Коньковая черепица 2,8 шт./мп	20,33				
Начальная коньковая черепица	88,00				
X- Соединитель коньков	139,00				
Вальмовая Y-черепица	139,00				
Фановые проходные элементы					
Комплект Фановый (черепица+колпак) Ø 130 мм	320,00				


Монах-Монашка 50



Модель производится в следующих цветах:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Натуральный красный (RED) | 17. Элеганс (ELEGANCE) |
| 2. Пастель (PASTEL) | 18. Гармония (HARMONIE) |
| 3. Красная Состаренная (AGED RED) | 19. Ньюанс (NUANCE) |
| 4. Рустикальная (RUSTICA) | 20. Кортен (CORTEN) |
| 5. Коричневая (BROWN) | 21. Адур (ADOUR) |
| 6. Черная (BLACK) | 22. Вулкан (VOLCANO) |
| 7. Риано (RIAÑO) | 23. Цем.Серая (Cement) |
| 8. Соренто (SORENTO) | 24. Серая (GREY) |
| 9. Соломенная Состаренная (AGED STRAW) | 25. Сиена (SIENA) |
| 10. Кремовая (CREAM) | |
| 11. Карнивал (CARNIVAL) | |
| 12. Океаника (OCEANIQUE) | |
| 13. Миллиария (MIL. LENARIA) | |
| 14. Экстремена (EXTREMEÑA) | |
| 15. Аламеда (ALAMEDA) | |
| 16. Гарон (GARONNE) | |

Габаритные размеры: 500x 230x 165 мм
 Вес шт.: 2,9 кг
 Расход: 20 шт./м²*****
 Кол-во на паллете: 180 шт./200 шт.
 Вес паллеты: 580 кг
 Минимальный угол наклона: 16 °



	Красный (RED), Евро/м.кв.	Остальные цвета, Евро/м.кв.	Рустика (Rustica) Риано (Riано) Гармония (Harmonia) Серая (Cement Grey) Евро/м.кв.	Коричневая (BROWN) Евро/м.кв	Черная (BLACK) Шоколад Chokled Евро/м.кв
Рядовая.чер-ца Ангоб 180 шт./пал; Терракот 200 шт./пал .	61,20	72,76	75,00	79,20	81,30
Доборные керамические элементы					
Фронтонная черепица Прямая Правая/Левая 2,6 шт./мп			17,20		
Фронтонная черепица Круглая правая/левая 2,6 шт./мп			17,20		
Торец Фронтона (Ивер) Прямой/Круглый			99,50		
Вентиляционная черепица			49,22		
Половинчатая черепица			17,20		
Подконьковая черепица 5 шт./мп			16,10		
Двойная черепица			107,00		
Карнизная Защита от птиц			21,40		
Коньковые элементы					
Коньковая черепица 2,8 шт./мп			17,20		
Начальная коньковая черепица			84,53		
X- Соединитель коньков			138,00		
Вальмовая Y-черепица			138,00		
Двойная коньковая черепица			30,50		

В ассортименте компании Dr.Schiefer представлены:

Керамическая черепица, кровля и фасады из меди, цинк-титана и алюминия, керамические фасадные панели, водосточные системы из меди, цинк-титана и алюминия, сланец для кровли и фасада, паро-гидроизоляционные материалы, мансардные окна, дымоходы, системы снегозадержания и безопасного перемещения по кровле, украшения кровли из глины и цветных металлов, комплектующие для профессионального монтажа кровли и фасада, фасадный и тротуарный кирпич, плитка и ступени для фасадов и полов, строительные смеси для укладки плитки и кирпича, и многое другое.

www.schiefer.ru