



Прайс-лист 2024

Мансардные окна, окна для плоской кровли
и аксессуары.

Прайс-лист действует с 01.05 2024 по 30.06.2024

Поворотные мансардные окна Designo R4, R7

Идеально подходит для комбинированной установки

Мансардное окно							
Материал		Дерево	Дерево	ПВХ	ПВХ	Дерево	ПВХ
Стеклопакет / Uw		однокамерный Uw=1,5	однокамерный Uw=1,3	однокамерный Uw=1,5	однокамерный Uw=1,3	двухкамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,1
Размер	Площадь остекления	R45 xxx/xxx H100	R45 xxx/xxx H200	R45 xxx/xxx K100	R45 xxx/xxx K200	R49 xxx/xxx H200	R49 xxx/xxx K200
054/078	0,24	44 000	63 600	65 700	76 300	80 500	87 700
054/098	0,31	48 000	68 400	71 300	82 100	87 000	95 600
054/118	0,39	52 000	73 900	77 700	88 900	88 000	98 400
065/098	0,40	—	74 000	76 300	—	88 100	96 800
065/118	0,50	55 000	77 600	81 900	93 300	96 100	102 900
065/140	0,61	60 000	83 900	89 000	101 000	101 800	112 000
074/098	0,48	52 500	74 500	78 200	89 500	93 100	102 300
074/118	0,59	56 600	79 900	84 400	77 300	99 800	109 700
074/140	0,72	61 500	86 200	91 800	103 800	114 600	126 000
094/098	0,64	56 000	78 600	91 900	—	95 700	113 100
094/118	0,80	61 500	86 300	91 900	103 900	113 200	124 300
094/140	0,97	67 000	93 400	100 100	112 600	120 800	136 700
114/098	0,81	61 500	86 400	92 000	—	102 100	134 300
114/118	1,00	65 500	91 700	98 100	110 500	118 400	140 000
114/140	1,22	72 000	99 700	107 300	120 300	128 400	155 500
134/098	0,97	72 000	99 900	—	—	—	—

Н - Дерево К - ПВХ 2 - Алюминиевые накладки с WD-блоком 00 - Ручное управление

Оклад					
Размер		EDS xxx/xxx Rx100, Rx200 плоская кровля высотой до 1,6 см	EDF xxx/xxx Rx100, Rx200 металлочерепицы высотой до 5 см	EDH xxx/xxx Rx200 высокопрофили- рованная кровля высотой до 8 см	EDQ xxx/xxx Rx200 фальцевая кровля высотой до 4 см
054/078	15 500	15 700	19 200	16 600	
054/098	16 200	16 300	19 800	16 600	
054/118	16 700	17 100	20 500	16 600	
065/098	16 600	17 000	20 700	16 600	
065/118	17 200	17 800	21 500	16 600	
065/140	18 000	18 600	22 300	16 600	
065/160	19 000	19 900	22 700	16 600	
074/098	16 900	17 400	21 500	16 600	
074/118	17 500	18 200	22 200	16 600	
074/140	18 300	19 000	23 100	16 600	
074/160	18 900	20 000	24 100	16 600	
094/098	18 700	19 000	23 300	17 900	
094/118	18 800	19 700	24 200	17 900	
094/140	19 500	20 400	25 000	17 900	
114/098	19 000	20 400	25 600	17 900	
114/118	19 600	20 900	26 100	17 900	
114/140	20 200	21 700	26 900	17 900	
134/098	20 200	21 700	27 300	19 100	
134/140	21 300	22 700	28 400	19 100	

Установочный комплект		
Размер		ASA xxx/xxx RxECO гидроизоляционный фартук для водоне- проницаемости и ветрозащиты.
Designo		
054/xxx	7 300	
065/xxx	7 300	
074/xxx	7 300	
094/xxx	7 300	
114/xxx	7 300	
134/xxx	7 300	

Монтажно-изоляционный комплект		
Размер		ASI xxx/xxx пароизоляционный фартук с самоклящейся полосой
Designo		
054/xxx	9 900	
065/xxx	9 900	
074/xxx	9 900	
094/xxx	9 900	
114/xxx	9 900	
134/xxx	9 900	

Мансардные окна (пример кода заказа)

Тип

R4

Стеклопакет

5

Ширина / Высота


074 / 140

Комплектация

K200

Мансардное окно					
Материал		Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Стеклопакет / Uw		однокамерный Uw=1,3	однокамерный Uw=1,3	двухкамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,1
Размер	Площадь остекления	R75 xxx/xxx H200	R75 xxx/xxx K200	R79 xxx/xxx H200	R79 xxx/xxx K200
054/078	0,24	76 400	85 000	85 900	97 300
054/098	0,31	82 100	91 600	91 600	103 700
054/118	0,39	88 800	99 100	93 200	107 500
065/098	0,40	83 200	97 500	92 800	105 100
065/118	0,50	93 100	104 000	101 200	114 600
065/140	0,61	100 700	112 500	107 200	121 500
065/160	0,71	116 900	110 300	133 500	136 600
074/098	0,48	89 300	99 700	98 100	111 100
074/118	0,59	95 800	107 100	105 100	119 000
074/140	0,72	105 300	115 800	120 700	136 700
074/160	0,84	94 000	126 700	109 000	118 000
094/098	0,64	94 700	110 500	105 500	120 000
094/118	0,80	103 600	115 900	119 100	134 900
094/140	0,97	112 200	125 600	131 000	148 300
114/098	0,81	103 700	116 000	112 800	134 300
114/118	1,00	110 100	123 200	130 000	147 300
114/140	1,22	119 600	134 100	147 200	166 600
134/098	0,97	119 900	134 100	—	—
134/140	1,47	133 900	139 100	—	—

Н - Дерево К - ПВХ 2 - Алюминиевые накладки с WD-блоком 00 - Ручное управление



R4 Центральное-поворотное мансардное окно.
Это окно не только красиво, но энергоэффективно и функционально. К тому же, оно доступно по очень привлекательной цене. Это недорогое классическое окно в крышу с центральной осью поворота створки. Вы можете выбрать раму из северной сосны или 100% ПВХ - оба варианта гарантируют долговечность и надежность.

R7 Мансардное окно с приподнятой осью открывания.
Если вы хотите больше свободы движения у открытого окна, то это именно то, что вам нужно. Это окно имеет проверенную технологию поворота в верхней трети, которая обеспечивает явные преимущества в свободе передвижения и комфорте использования по сравнению с традиционными окнами. Узкая рама из северной сосны или 100% ПВХ позволяет большому количеству света проникать внутрь помещения, создавая приятную атмосферу.

Варианты ламинации ПВХ рамы под ценные породы дерева

Варианты накладок и окладов под цвет кровли

Отделка	Цвет	Стоимость
Внешние накладки окна	Медь	42 000
	Титан-цинк	42 000
	Цвет RAL	42 000
Оклад	Медь	35 000
	Титан-цинк	35 000
	Цвет RAL	35 000
Внутренняя отделка рамы	Белое дерево	30 000
	Цвет RAL (только дерево)	30 000
	Ламинация под дерево (только ПВХ)	19 500

Поворотные и панорамные мансардные окна Designo R6, R8

Отлично комбинируются между собой по вертикали

Мансардное окно					
Материал		Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Стеклопакет / Uw		однокамерный Uw=1,1	однокамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,0	двухкамерный Uw=0,99
Размер	Площадь остекления	R68C xxx/xxx H200	R68C xxx/xxx K200	R69G xxx/xxx H200	R69G xxx/xxx K200
054/078	0,19	107 800	122 000	123 900	140 300
054/098	0,25	119 200	135 000	137 100	155 200
054/118	0,32	122 700	139 000	141 100	159 900
065/098	0,34	124 900	141 500	143 700	162 700
065/118	0,42	128 300	145 300	147 600	167 100
065/140	0,52	135 500	153 500	155 900	176 600
074/098	0,41	127 600	144 400	146 700	166 100
074/118	0,51	131 100	148 500	150 800	170 700
074/140	0,63	141 200	159 900	162 400	183 900
074/160	0,73	153 200	173 600	176 200	199 600
094/098	0,56	140 900	159 600	162 000	183 500
094/118	0,70	143 300	162 200	164 700	186 500
094/140	0,86	153 900	174 300	177 000	200 400
094/160	1,01	168 800	191 100	194 100	219 800
114/098	0,71	150 000	169 900	172 500	195 400
114/118	0,90	152 500	172 200	175 400	198 600
114/140	1,10	164 000	185 800	188 700	213 700
134/098	0,87	158 600	179 600	182 400	206 600
134/140	1,34	176 900	200 300	203 400	230 300

Оклад				

Размер	EDS xxx/xxx Rx200 плоская кровля высотой до 1,6 см	EDF xxx/xxx Rx200 металлочерепицы высотой до 5 см	EDH xxx/xxx Rx200 высокопрофили- рованная кровля высотой до 8 см	EDQ xxx/xxx Rx200 фальцевая кровля высотой до 4 см
054/078	15 500	15 700	19 200	16 600
054/098	16 200	16 300	19 800	16 600
054/118	16 700	17 100	20 500	16 600
065/098	16 600	17 000	20 700	16 600
065/118	17 200	17 800	21 500	16 600
065/140	18 000	18 600	22 300	16 600
065/160	19 000	19 900	22 700	16 600
074/098	16 900	17 400	21 500	16 600
074/118	17 500	18 200	22 200	16 600
074/140	18 300	19 000	23 100	16 600
074/160	18 900	20 000	24 100	16 600
074/180	19 900	21 100	25 500	16 600
094/098	18 700	19 000	23 300	17 900
094/118	18 800	19 700	24 200	17 900
094/140	19 500	20 400	25 000	17 900
094/160	19 600	21 600	26 100	17 900
094/180	20 200	22 300	27 000	17 900
114/098	19 000	20 400	25 600	17 900
114/118	19 600	20 900	26 100	17 900
114/140	20 200	21 700	26 900	17 900
114/160	20 400	22 500	27 700	17 900
134/098	20 200	21 700	27 300	19 100
134/140	21 300	22 700	28 400	19 100
134/160	21 800	23 300	29 100	19 100

H - Дерево K - ПВХ
2 - Аллюминевые накладки с WD-блоком
00 - Ручное управление

Установочный комплект		
Размер	ASA xxx/xxx RxECO гидроизоляционный фартук для водоне- проницаемости и ветрозащиты.	
Designo		
054/xxx		7 300
065/xxx		7 300
074/xxx		7 300
094/xxx		7 300
114/xxx		7 300
134/xxx		7 300

Монтажно-изоляционный комплект		
Размер	ASI xxx/xxx пароизоляционный фартук с самоклеющейся полосой	
Designo		
054/xxx		9 900
065/xxx		9 900
074/xxx		9 900
094/xxx		9 900
114/xxx		9 900
134/xxx		9 900


Мансардные окна (пример кода заказа)

Тип Стеклопакет Ширина / Высота Комплектация

R 8 8 C 0 7 4 / 1 4 0 K 2 0 0


Мансардное окно					
Материал		Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Кол-во стекол / Uw		однокамерный Uw=1,1	однокамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,0	двухкамерный Uw=0,99
Размер	Площадь остекления	R88C xxx/xxx H200	R88C xxx/xxx K200	R89G xxx/xxx H200	R89G xxx/xxx K200
054/078	0,19	120 600	136 000	138 500	157 100
054/098	0,25	133 400	151 100	153 400	173 800
054/118	0,32	138 300	156 600	159 000	180 100
065/098	0,34	139 300	157 800	160 200	181 400
065/118	0,42	144 100	163 200	165 700	187 600
065/140	0,52	157 300	178 100	180 900	204 800
074/098	0,41	142 000	160 700	163 200	184 900
074/118	0,51	149 100	168 800	171 500	194 100
074/140	0,63	160 100	181 300	184 100	208 500
074/160	0,73	177 300	200 800	203 900	230 900
074/180	1,11	—	196 300	—	—
094/118	0,70	160 500	181 800	184 600	209 100
094/140	0,86	173 300	196 200	199 300	225 700
094/160	1,01	186 600	211 400	214 700	243 100
094/180	1,45	—	211 700	—	—
114/118	0,90	170 600	193 100	196 200	222 100
114/140	1,10	184 500	209 000	212 300	240 300
114/160	1,29	210 400	238 200	241 800	273 900
134/098	0,87	173 500	196 500	—	—
134/140	1,34	194 000	219 700	223 100	252 600
134/160	1,89	—	237 200	—	—

H - ПВХ K - дерево 2 - Аллюминевые накладки с WD-блоком 00 - Ручное управление



R6 Центральное-поворотное мансардное окно - надежное и функциональное решение для Вашей мансарды. Оно оснащено антибактериальной ручкой "Just Clean", ригельным замком и такелажными петлями для безопасной транспортировки. Мансардное окно R6 - это не просто функциональное решение для Вашей мансарды, но и элемент дизайна, который подчеркнет стиль и эстетику Вашего дома.

R8 Верхнеподвесное мансардное окно. Технология Roto с поворотной осью вверх оконной рамы позволяет легко и удобно проветривать помещение, обеспечивая при этом беспрепятственный обзор. Мансардное окно R8 - самая функциональная и комфортная модель Roto.



Отделка	Цвет	Стоимость
Внешние накладки окна	Медь	36 000
	Титан-цинк	36 000
	Цвет RAL	36 000
Оклад	Медь	30 000
	Титан-цинк	30 000
	Цвет RAL	30 000
Внутренняя отделка рамы	Белое дерево	26 000
	Цвет RAL (только дерево)	26 000
	Ламинация под дерево (только ПВХ)	16 500

Электрические мансардные окна

Мансардное окно					
Материал		Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Стеклопакет / Uw		двухкамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,0	двухкамерный Uw=0,99
Размер	Площадь остекления	R49 xxx/xxx H2EF	R49 xxx/xxx K2EF	R69G xxx/xxx H2EF	R69G xxx/xxx K2EF
054/078	0,19	203 900	213 000	245 300	270 100
054/098	0,25	210 400	221 000	258 300	285 900
054/118	0,32	211 500	223 800	262 600	290 800
065/098	0,34	211 500	222 200	265 200	293 900
065/118	0,42	219 500	228 300	269 000	298 600
065/140	0,52	225 300	237 300	277 400	308 500
074/098	0,41	216 500	227 700	268 100	297 500
074/118	0,51	223 200	235 100	272 300	302 400
074/140	0,63	238 000	251 400	283 900	316 400
074/160	0,73	—	—	297 700	333 000
094/098	0,56	219 100	238 500	283 500	315 900
094/118	0,70	236 500	249 700	286 200	319 100
094/140	0,86	244 300	262 100	298 400	333 900
094/160	1,01	—	—	315 600	354 400
114/098	0,71	225 600	259 700	294 000	328 600
114/118	0,90	241 700	265 300	296 900	331 900
114/140	1,10	251 800	280 900	310 100	347 900
134/098	0,87	—	—	303 900	340 300
134/140	1,34	—	—	324 800	365 500
Н - Дерево		К - ПВХ		2 - Алюминиевые накладки с WVD-блоком	
				EF - Управление пультом ДУ	

Кровельные люки

Кровельный люк для теплых жилых мансард				
	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
	однокамерный Uw=1,3	однокамерный Uw=1,3	двухкамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=1,1
	R35 xxx/xxx H200	R35 xxx/xxx K200	R39 xxx/xxx H200	R39 xxx/xxx K200
	054/098	77 500	85 900	93 000
065/118	89 000	98 800	107 000	119 700
074/098	84 000	93 000	100 800	112 900
074/118	—	—	109 500	123 700
094/098	90 500	—	—	—
Н - Дерево К - ПВХ 2 - Алюминиевые накладки с WD-блоком				
Кровельный люк для холодных нежилых мансард				
	Размер	R2xxx/xxx H1 EDZ	R2xxx/xxx H1 EDS	
	045/055	24 000	24 000	
	045/060 (L/R)	25 000	25 000	
	045/073	27 000	27 000	
086/086 (L/R)	64 100	58 600		
EDZ - профилированная кровля EDS - плоская кровля				

Мансардные окна (пример кода заказа)

Тип	Стеклопакет	Ширина / Высота	Комплектация
R 6	9 G	0 7 4 / 1 4 0	K 2 E F

Настенный выключатель или пульт дистанционного управления необходимо заказывать отдельно, и они не включены в стоимость окна.

	Настенный выключатель 1 канал ZEL STG WS 1	Цена: 25 900		Пульт ДУ 5 каналов ZEL STG HS 5	Цена: 39 900
	5 каналов ZEL STG WS 5	Цена: 39 900		Пульт ДУ 1 канал ZEL STG HS 1	Цена: 25 900
	Пульт ДУ 10 каналов (программируемый) ZEL STG HS 10	Цена: 76 000			

Оклады и монтажные комплекты

Оклад (пример кода заказа)

Тип	Оклад	Ширина / Высота	Комплектация
E D	Z	0 7 4 / 1 4 0	R x 2 0 0

Монтажный комплект (пример кода заказа)

Тип	Ширина / Высота	Комплектация
A S A	0 7 4 / x x x	R x

При заказе укажите ширину окна, длина одинакова для всех размеров.

Оклад						Установочный комплект		
Размер		EDS xxx/xxx Rx200 плоская кровля высотой до 1,6 см	EDF xxx/xxx Rx200 металлочерепицы высотой до 5 см	EDH xxx/xxx Rx200 высокопрофилированная кровля высотой до 8 см	EDQ xxx/xxx Rx200 фальцевая кровля высотой до 4 см	Размер	ASA xxx/xxx RxECO гидроизоляционный фартук для водонепроницаемости и ветрозащиты.	7 300
		15 500	15 700	19 200	16 600	054/xxx		
054/098		16 200	16 300	19 800	16 600	065/xxx		7 300
054/118		16 700	17 100	20 500	16 600	074/xxx		7 300
065/098		16 600	17 000	20 700	16 600	094/xxx		7 300
065/118		17 200	17 800	21 500	16 600	114/xxx		7 300
065/140		18 000	18 600	22 300	16 600	134/xxx		7 300
065/160		19 000	19 900	22 700	16 600			
074/098		16 900	17 400	21 500	16 600	Монтажно-изоляционный комплект		
074/118		17 500	18 200	22 200	16 600			
074/140		18 300	19 000	23 100	16 600	Размер	ASI xxx/xxx пароизоляционный фартук с самоклеящейся полосой	
074/160		18 900	20 000	24 100	16 600	Designo		
074/180		19 900	21 100	25 500	16 600	054/xxx		9 900
094/098		18 700	19 000	23 300	17 900	065/xxx		9 900
094/118		18 800	19 700	24 200	17 900	074/xxx		9 900
094/140		19 500	20 400	25 000	17 900	094/xxx		9 900
094/160		19 600	21 600	26 100	17 900	114/xxx		9 900
094/180		20 200	22 300	27 000	17 900	134/xxx		9 900
114/098		19 000	20 400	25 600	17 900			
114/118		19 600	20 900	26 100	17 900			
114/140		20 200	21 700	26 900	17 900			
114/160		20 400	22 500	27 700	17 900			
134/098		20 200	21 700	27 300	19 100			
134/140		21 300	22 700	28 400	19 100			
134/160		21 800	23 300	29 100	19 100			

Внешние и внутренние аксессуары

Внешние аксессуары		
Размер	ZRO F xxx/xxx Внешняя рольставня с ДУ	ZAR R M xxx/xxx Внешний солнцезащитный экран ручное управление
054/078	83 500	8 400
054/098	86 700	8 400
054/118	90 000	8 400
065/098	90 200	8 700
065/118	94 200	8 700
065/140	99 900	8 700
065/160	104 000	8 700
065/180	131 200	8 700
074/098	96 000	9 600
074/118	98 900	9 600
074/140	105 600	9 600
074/160	108 100	9 600
074/180	136 900	9 600
094/098	100 200	11 900
094/118	106 500	11 900
094/140	112 700	11 900
094/160	117 800	11 900
094/180	146 700	11 900
114/098	107 200	12 800
114/118	113 900	12 800
114/140	121 300	12 800
114/160	127 500	12 800
134/098	114 000	13 300
134/140	130 000	13 300
134/160	137 100	13 300

Внутренние аксессуары		
Размер	ZRE E xxx/xxx Солнцезащитная штора с электроприводом	ZRV E xxx/xxx Затемняющая штора блекаут с электроприводом
054/078	58 900	59 000
054/098	59 300	59 700
054/118	59 800	60 800
065/098	59 800	60 900
065/118	60 200	61 900
065/140	61 300	63 800
065/180	62 000	65 200
074/098	60 700	62 200
074/118	61 000	64 000
074/140	62 300	66 200
074/160	62 400	66 900
074/180	62 600	67 200
094/098	62 000	65 400
094/118	62 800	66 200
094/140	64 100	68 100
094/160	64 400	70 100
094/180	64 800	69 400
114/098	64 000	67 000
114/118	64 000	68 300
114/140	65 700	71 600
114/160	65 900	72 300
134/098	64 900	70 700
134/140	67 000	76 100
134/160	—	77 000

Е - электрическое управление 230В

Аксессуар (пример кода заказа)

Тип	Управление	Ширина / Высота	Модель окна
Z R O	E	0 7 4 / 1 4 0	R 6 R 8

Настенный выключатель или пульт дистанционного управления необходимо заказывать отдельно, и они не включены в стоимость аксессуара.



Настенный выключатель
1 канал ZEL STG WS 1
5 каналов ZEL STG WS 5

Цена: 25 900

Цена: 39 900



Пульт ДУ 1 канал
ZEL STG HS 1

Цена: 25 900



Пульт ДУ 5 каналов
ZEL STG HS 5

Цена: 39 900



Пульт ДУ 10 каналов
(программируемый)
ZEL STG HS 10

Цена: 76 000

М - ручное управление

Е - электрическое управление 230В

F - беспроводная связь (приемник дистанционного управления в комплекте)

Аксессуар (пример кода заказа)

Тип	Управление	Ширина / Высота	Модель окна
Z R V	E	0 7 4 / 1 4 0	R 6 R 8

Настенный выключатель необходимо заказывать отдельно и он не включен в стоимость аксессуара.



Настенный выключатель
1 канал ZEL STG WS 1

Цена: 25 900

М - ручное управление

Цвета и декоры тканей

Внутренняя шторка ZRS/ZRE

Базовые цвета.



Внутренняя шторка блекаут ZRV

Базовые цвета.



Внутренняя плиссированна шторка ZFA

Базовые цвета.



Дополнительные цвета.



F23

F25

F26

Ткани блекаут.



F71

F72

F73





F74

F81

F82

Внутренние алюминиевые жалюзи ZJA

Базовые цвета.




J21

J27

Поворотные мансардные окна RotoQ Q4

Мансардное окно					
Материал		Дерево	Дерево	Дерево	Дерево
Стеклопакет / Uw		Однокамерный Uw=1,2	Однокамерный Uw=1,1	Однокамерный Uw=1,1	Двухкамерный Uw=0,99
Размер	Площадь остекления	Q42S xxx/xxx H100L1	Q42S xxx/xxx H200	Q42C xxx/xxx H200	Q43C xxx/xxx H200
055/078	0,22	93 700	100 100	110 200	140 200
055/098	0,29	99 000	105 400	116 000	147 600
055/118	0,37	105 600	112 100	123 300	157 000
066/098	0,38	104 100	110 600	121 700	154 900
066/118	0,48	109 700	116 100	127 800	162 700
066/140	0,58	117 100	123 500	135 900	173 000
070/118	0,51	112 500	—	133 400	169 800
078/055	0,21	92 000	—	—	—
078/078	0,35	102 500	109 000	119 900	152 600
078/098	0,47	109 000	115 500	127 000	161 800
078/118	0,59	114 700	121 200	133 400	169 800
078/140	0,73	122 300	128 800	141 700	180 400
078/160	0,85	134 600	141 100	155 200	197 500
078/180	0,97	—	152 500	167 700	213 400
094/055	0,26	97 300	—	114 100	145 300
094/078	0,44	107 800	114 200	125 700	160 000
094/098	0,60	109 400	122 500	134 700	171 500
094/118	0,75	114 500	127 800	140 600	178 900
094/140	0,92	130 100	136 700	150 300	191 300
094/160	1,08	132 100	146 500	161 200	205 200
094/180	1,22	—	156 200	171 800	218 600
114/078	0,55	118 200	124 800	137 200	174 700
114/098	0,75	123 500	130 000	143 100	182 100
114/118	0,94	130 800	137 300	151 000	192 200
114/140	1,16	139 000	145 500	160 100	203 800
114/160	1,35	147 000	153 400	168 800	214 800
114/180	1,54	—	168 300	185 000	235 600
134/078	0,67	123 000	129 500	142 500	181 300
134/098	0,90	128 800	135 300	148 900	189 500
134/118	1,14	139 300	145 800	160 400	204 200
134/140	1,39	150 500	157 000	172 700	219 800
134/160	1,63	160 300	—	183 500	233 600

Н - Дерево К - ПВХ 2 - Алюминиевые накладки с WVD-блоком 00 - Ручное управление



Q4 Инновационное среднеповоротное окно в крышу. Мансардное окно с верхней ручкой. Окно предварительно собрано и готово к установке. Заводской изоляционный контур внутри и снаружи рамы для максимального энергосбережения. Подходит для замены старых окон Velux и Fakgo. Инновационная технология клик-монтажа с обратной акустической связью позволяет быстро и без ошибок установить окно. Каждая правильно выполненная монтажная операция подтверждается «щелчком-кликом».

Мансардные окна (пример кода заказа)

Тип

Q4

Стеклопакет

2C

Ширина / Высота

078 / 140

Комплектация

K200

 или

K2EF

Мансардное окно						
Материал		ПВХ	ПВХ	ПВХ	Дерево	Дерево
Стеклопакет / Uw		однокамерный Uw=1,1	однокамерный Uw=1,1	двухкамерный Uw=0,9	однокамерный Uw=1,2	однокамерный Uw=1,1
Размер	Площадь остекления	Q42S xxx/xxx K200	Q42C xxx/xxx K200	Q43C xxx/xxx K200	Q42S xxx/xxx H1EF	Q42S xxx/xxx H2EF
055/078	0,22	120 200	132 200	150 900	215 100	221 600
055/098	0,29	126 500	139 200	158 900	220 400	226 900
055/118	0,37	134 600	148 000	169 000	227 100	233 600
066/098	0,38	132 800	146 000	166 700	225 600	232 100
066/118	0,48	139 400	153 300	175 000	231 100	237 600
066/140	0,58	148 200	163 100	186 200	238 500	245 000
070/118	0,51	—	160 000	182 600	—	—
078/055	0,21	—	—	—	213 400	—
078/078	0,35	130 900	143 900	164 300	223 900	230 500
078/098	0,47	138 700	152 500	174 100	230 500	237 000
078/118	0,59	145 500	160 000	182 600	236 200	242 700
078/140	0,73	154 600	170 100	194 100	243 800	250 300
078/160	0,85	169 300	186 300	212 600	256 000	262 600
078/180	0,97	183 000	201 200	229 700	—	274 000
094/055	0,26	—	137 000	156 300	218 700	—
094/078	0,44	137 100	150 900	172 200	229 200	235 700
094/098	0,60	147 000	161 700	184 500	237 400	244 000
094/118	0,75	153 300	168 700	192 500	242 700	249 300
094/140	0,92	163 900	180 400	205 800	251 600	258 100
094/160	1,08	175 800	193 400	220 700	261 500	268 000
094/180	1,22	187 400	206 100	235 300	—	277 600
114/078	0,55	149 700	164 800	188 100	239 700	246 200
114/098	0,75	156 100	171 700	195 900	245 000	251 500
114/118	0,94	164 800	181 200	206 900	252 200	258 800
114/140	1,16	174 600	192 100	219 200	260 500	267 000
114/160	1,35	184 200	202 600	231 200	268 300	274 900
114/180	1,54	201 900	222 100	253 400	—	289 600
134/078	0,67	155 500	171 000	195 200	244 500	251 000
134/098	0,90	162 300	178 700	203 800	250 200	256 800
134/118	1,14	175 000	192 600	219 700	260 800	267 300
134/140	1,39	188 400	207 300	236 500	271 900	278 400
134/160	1,63	—	220 300	251 300	281 800	—

Н - Дерево К - ПВХ 2 - Алюминиевые накладки с WD-блоком 00 - Ручное управление EF - Электрическое управление

Настенный выключатель или пульт дистанционного управления необходимо заказывать отдельно, и они не включены в стоимость окна.

Настенный выключатель
1 канал ZEL STG WS 1
5 каналов ZEL STG WS 5

Цена: 25 900
Цена: 39 900

Пульт ДУ 1 канал
ZEL STG HS 1

Цена: 25 900

Пульт ДУ 5 каналов
ZEL STG HS 5

Цена: 39 900

Пульт ДУ 10 каналов
(программируемый)
ZEL STG HS 10

Цена: 76 000

Аксессуары для монтажа

Оклад			
	EDS xxx/xxx Qx200 плоская кровля высотой до 3,5 см	EDW xxx/xxx Qx200 профилированная кровля высотой до 8 см	EDX xxx/xxx Qx200 алюминиевые планки для установки окна без оклада (фальц)
Размер			
055/078	22 700	25 300	5 500
055/098	23 800	26 300	5 800
055/118	24 900	27 400	6 100
066/098	24 900	27 200	5 900
066/118	25 400	28 400	6 100
066/140	26 700	29 600	6 600
070/118	24 000	28 000	6 000
078/055	23 000	25 500	5 400
078/078	24 900	26 900	5 500
078/098	24 800	28 100	5 900
078/118	25 900	29 200	6 200
078/140	27 200	30 500	6 600
078/160	28 500	31 800	6 900
078/180	29 300	33 100	7 200
094/055	24 900	27 000	5 900
094/078	24 500	28 000	5 700
094/098	25 900	29 700	5 900
094/118	26 900	30 800	6 200
094/140	28 000	32 000	6 700
094/160	29 400	33 300	7 100
094/180	29 800	34 800	7 200
114/078	25 900	29 800	5 700
114/098	26 800	31 500	6 000
114/118	27 800	32 700	6 300
114/140	29 000	33 900	6 800
114/160	29 300	34 800	6 900
114/180	30 400	36 300	7 500
134/078	27 100	32 200	5 800
134/098	27 600	33 100	6 100
134/118	28 900	34 700	6 300
134/140	30 300	35 700	6 900
134/160	31 300	36 800	7 300



Интуитивно понятная и безопасная установка с обратной акустической связью — «щелчок» подтверждает каждую правильно выполненную монтажную операцию.

Установочный комплект			
	ASA xxx/xxx QxECO гидроизоляционный фартук для водоне- проницаемости и ветрозащиты.		
Размер			
055/xxx	7 300		
066/xxx	7 300		
078/xxx	7 300		
094/xxx	7 300		
114/xxx	7 300		
134/xxx	7 300		
Монтажно- изоляционный комплект			
	ASI xxx/xxx пароизоляционный фартук с самоклеящейся полосой		
Размер			
055/xxx	9 900		
066/xxx	9 900		
078/xxx	9 900		
094/xxx	9 900		
114/xxx	9 900		
134/xxx	9 900		

Варианты накладок и окладов под цвет кровли



Отделка	Цвет	Стоимость
Внешние накладки окна	Медь	36 000
	Титан-цинк	36 000
	Цвет RAL	36 000
Оклад	Медь	30 000
	Титан-цинк	30 000
	Цвет RAL	30 000
Внутренняя отделка рамы	Белое дерево	26 000
	Цвет RAL (только дерево)	26 000

Внешние и внутренние аксессуары

Аксессуар (пример кода заказа)

Тип	Управление	Ширина / Высота	Модель окна
Z R V	E	0 7 8 / 1 4 0	Q 4

Внутренние аксессуары			
	ZRS Q M xxx/xxx Солнцезащитная штора на крючках	ZRE Q M xxx/xxx Солнцезащитная штора на направляющих ручное управление	ZRV Q E xxx/xxx Затемняющая штора блекаут на направляющих электро управление
Размер			
055/078	9 200	16 200	62 600
055/098	9 200	17 800	65 000
055/118	9 200	17 200	64 100
066/098	9 800	18 000	64 900
066/118	9 800	18 200	65 600
066/140	9 800	19 800	68 300
070/118	10 500	18 500	65 000
078/055	10 700	17 500	63 000
078/078	10 700	18 000	65 500
078/098	10 700	19 000	66 800
078/118	10 700	19 000	67 500
078/140	10 700	21 000	70 900
078/160	10 700	21 300	71 000
078/180	10 700	21 800	72 300
094/055	12 100	18 000	65 000
094/078	12 100	19 200	68 200
094/098	12 100	20 500	70 000
094/118	12 100	20 700	71 100
094/140	12 100	22 500	75 100
094/160	12 100	23 000	75 200
094/180	12 100	23 600	77 000
114/078	12 900	20 700	69 800
114/098	12 900	22 100	71 700
114/118	12 900	22 400	73 000
114/140	12 900	24 100	76 800
114/160	12 900	24 400	76 900
114/180	12 900	25 200	78 700
134/078	13 800	22 400	72 600
134/098	13 800	23 800	74 500
134/118	13 800	24 100	76 000
134/140	13 800	25 600	79 900
134/160	13 800	26 000	80 000

Внутренняя шторка ZRS/ZRE



Внутренняя шторка блекаут ZRV



Аксессуар (пример кода заказа)

Тип	Управление	Ширина / Высота	Модель окна
Z R O	E	0 7 8 / 1 4 0	Q 4

Внешние аксессуары			
	ZRO Q F xxx/xxx Внешняя рольставня с ДУ	ZMA Q F xxx/xxx Внешняя маркизета с ДУ	ZAR Q M xxx/xxx Внешний солнцезащитный экран, ручной
Размер			
055/078	105 200	122 900	8 400
055/098	109 300	125 800	8 400
055/118	113 400	128 200	8 400
066/098	113 600	129 200	8 700
066/118	118 700	130 800	8 700
066/140	125 900	137 600	8 700
070/118	120 000	130 000	9 000
078/055	115 000	115 000	9 600
078/078	118 000	119 900	9 600
078/098	121 000	131 500	9 600
078/118	124 700	133 400	9 600
078/140	133 000	140 600	9 600
078/160	136 200	143 700	9 600
078/180	172 600	147 800	9 600
094/055	118 000	128 000	13 300
094/078	122 000	131 400	13 300
094/098	126 300	136 200	13 300
094/118	134 200	138 800	13 300
094/140	142 000	146 600	13 300
094/160	148 400	149 700	13 300
094/180	184 900	154 300	13 300
114/078	130 700	129 400	15 300
114/098	135 100	141 200	15 300
114/118	143 600	144 300	15 300
114/140	152 900	151 600	15 300
114/160	160 700	155 800	15 300
114/180	196 700	161 300	15 300
134/078	139 700	140 400	17 400
134/098	143 600	146 000	17 400
134/118	153 500	149 100	17 400
134/140	163 900	157 900	17 400
134/160	172 700	162 200	17 400

М - ручное управление
F - беспроводная связь (приемник дистанционного управления в комплекте)

Настенный выключатель или пульт дистанционного управления необходимо заказывать отдельно, и они не включены в стоимость аксессуара.

 Настенный выключатель
1 канал ZEL STG WS 1
5 каналов ZEL STG WS 5
Цена: 25 900
Цена: 39 900

 Пульт ДУ 1 канал
ZEL STG HS 1
Цена: 25 900

 Пульт ДУ 5 каналов
ZEL STG HS 5
Цена: 39 900

 Пульт ДУ 10 каналов
(программируемый)
ZEL STG HS 10
Цена: 76 000

Глухие и открывающиеся окна для плоской кровли Fi, EF

Окно для плоской кровли							
Материал		ПВХ	ПВХ			ПВХ	ПВХ
Стеклопакет / Uw		однокамерный Uw=0,99	двухкамерный Uw=0,64			однокамерный Uw=1,0	двухкамерный Uw=0,99
Размер	Полезная площадь остекления	FF2C xxx/xxx K1Fi	FF3C xxx/xxx K1Fi	Полезная площадь остекления		FF2C xxx/xxx K1EF	FF3C xxx/xxx K1EF
060/060	0,27	176 000	199 000	0,22		354 000	396 000
090/060	0,43	191 000	223 000	0,36		361 000	414 000
070/070	0,39	162 000	—	0,32		358 000	—
080/080	0,52	208 000	237 000	0,44		389 000	439 000
090/090	0,68	230 000	261 000	0,59		413 000	467 000
120/090	0,93	245 000	280 000	0,82		436 000	492 000
100/100	0,85	254 000	287 000	0,75		439 000	496 000
150/100	1,31	312 000	363 000	1,19		497 000	653 000
120/120	1,26	329 000	372 000	1,14		520 000	643 000

К - ПВХ 1 - Алюминиевые накладки Fi - Фиксированное остекление (глухое) FE - С электрическим открыванием

Окно для плоской кровли (пример кода заказа)

Тип

FF

Стеклопакет

2C

Ширина / Высота

070 / 070

Комплектация

K1Fi

 или

K1EF

Монтажный аксессуар				
Размер	ASK xxx/xxx Fx150K Короб для установки высотой 150 мм	ASK xxx/xxx Fx300K Короб для установки высотой 300 мм	ASK xxx/xxx Fx450K Короб для установки высотой 450 мм	AKR xxx/xxx Fx Рама наклонной установки 2°
060/060	57 000	108 000	162 000	27 000
090/060	62 000	122 000	187 000	30 000
070/070	61 000	116 000	176 000	29 000
080/080	63 000	117 000	175 000	32 000
090/090	65 000	126 000	186 000	39 000
120/090	74 000	140 000	205 000	42 000
100/100	72 000	134 000	197 000	42 000
150/100	84 000	160 000	238 000	48 000
120/120	82 000	154 000	226 000	48 000

Монтажные аксессуары (пример кода заказа)

Тип

ASK

Ширина / Высота

070 / 070

Комплектация

Fx150K

Тип

AKR

Ширина / Высота

070 / 070


Комплектация

Fx

Внутренние аксессуары		
Размер	ZFA E xxx/xxx Плиссированная штора с электроприводом (Pg1)	ZFA E xxx/xxx Плиссированная штора блеаут с электроприводом (Pg2)
060/060	110 000	110 000
090/060	111 000	111 000
070/070	110 000	110 000
080/080	113 000	113 000
090/090	114 000	114 000
120/090	115 000	115 000
100/100	114 000	114 000
150/100	118 000	118 000
120/120	118 000	118 000

Плиссированная шторка ZFA

Первая группа цветов - светопроницаемые ткани (Pg1).



Вторая группа цветов - светонепроницаемые ткани (Pg2).



OnTop FF Дома с плоскими крышами требуют особого освещения, отличного от зданий с наклонными крышами. Окна для плоской кровли OnTop представляют собой идеальное решение для этой задачи. Они предлагаются в виде окон с фиксированным остеклением (глухие) или с электрически управляемыми створками.

- Надежный и быстрый монтаж благодаря максимальной предварительной заводской сборке.
- В комплект входят прижимные накладки для фиксации гидроизоляции кровли к окну.
- Высокая стабильность и долговечность благодаря многокамерному ПВХ профилю, устойчивому к атмосферным воздействиям.
- Максимальная безопасность благодаря закаленному и устойчивому к ударам внешнему стеклу.

- Для электрической модели в комплект входят двигатель, датчик дождя и настенный передатчик.



Веские причины для принятия решения



Привлекательный дизайн

Мы предлагаем мансардные окна, которые не только функциональны, но и эстетически привлекательны. Покрытие окна цвета антрацит-металлик подчеркивает его современный дизайн, а полный ассортимент внутренних и внешних аксессуаров позволяет подобрать оптимальное решение для любого интерьера. Вы можете заказать внешнюю отделку окна под цвет кровли. Деревянные рамы окрасим в любой цвет RAL, а белые рамы ПВХ ламинируются под ценные породы древесины. Привлекательный дизайн доступен даже в базовых моделях.



Уникальная система регулировки окна

Регулируемой фурнитурой Roto установлена на всех моделях окон. Она позволяет устранить зазоры и перекосы створки без необходимости разборки кровельного покрытия, внутренней отделки и демонтажа окна. Это обеспечивает удобство эксплуатации и экономию времени при обслуживании окна. Окнам Roto не страшны усадка стен или стропил, снеговые или ветровые нагрузки они всегда на месте и в идеальной рабочей форме, что обеспечивает максимальную надежность и долговечность использования.



WasserStop - двойная защита от влаги

На всех утепленных окнах Roto со стороны улицы установлен гидробарьер WasserStop, а со стороны помещения - пароизоляционный фартук. При установке окна в крышу элементы оклада заводятся под EPDM резинку - дождевые и талые воды отводятся от оконного блока по дренажному каналу. Изнутри пароизоляционная мембрана герметично соединяется с пароизоляцией кровли.



Правильный стеклопакет

Стекло представляет собой один из важнейших элементов окна. Именно поэтому Roto всегда уделяет особое внимание производству такого элемента и его интеграции в оконную раму. Все модели стеклопакетов Roto имеют низкий уровень эмиссии, то есть позволяют пропускать свет в дом, защищая помещение от жары и холода снаружи. Отличные изоляционные характеристики даже с однокамерным стеклопакетом. Максимальная устойчивость к проливному дождю, ветровым нагрузкам, снегу и граду.



Простой монтаж

Просто достаёте окно из коробки и устанавливаете в крышу, практически без использования инструментов. Термопояс (WD-блок), монтажные уголки, пароизоляционный фартук и даже такелажные петли (Roto Kurt) для удобства переноса окна - всё смонтировано на заводе. Благодаря предварительной сборке вы можете поставить окно на чердаке самостоятельно. Но, несмотря на простой и очевидный монтаж, мы рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам.



15 лет ГАРАНТИИ

Roto - синоним качества. Высококачественные материалы, передовые производственные технологии и многолетний опыт гарантируют максимальную безопасность. Roto гарантирует свою продукцию под своим именем. 15 лет гарантии на разбитие стекла градом в окнах с наружным стеклом ESG, против поломки фурнитуры, против поломки рамы.



Официальный
Партнёр



Мансардные окна.

Гарантия

Roto является синонимом качества: высококачественные материалы, передовые производственные технологии и многолетний опыт гарантируют максимальную безопасность. Roto гарантирует качество своей продукции под своим именем.

15

ЛЕТ
ГАРАНТИИ

1

15 лет гарантии на материалы мансардных окон Roto.

- От разбития стекла градом для окон с наружным стеклом ESG
- Против поломки фурнитуры при обычном использовании
- Против поломки рамы при нагрузке в соответствии с качеством и условиями испытаний ГОСТ 30734-2020

2

5 лет гарантии на дефекты материалов конструкции или изделия.

- На мансардные окна и створки Roto, если на них не распространяется гарантия, указанная в пункте 1
- Против запотевания в пространстве между стеклами

3

2 года гарантии на дефекты материалов.

- На аксессуары для мансардных окон Roto (наружные и внутренние рольставни, пульта ДУ и т. д.)
- На электрические компоненты (как предварительно установленные, так и продаваемые по отдельности таких как: двигатели, блоки управления, пульта ДУ, датчики) и движущиеся части мансардного окна Roto
- На оригинальные запчасти Roto

Сервисная служба
8 800 600 46 38
www.myroto.ru